

MULR-A 刮刷



05-1

MULR-A 系列的特点



操作简单

结构轻巧，便于操作。不需要梯子或凳子，只需站在原地，即可轻松完成清洗任务。



多功能性

可以清洗光伏板表面的灰尘和污垢，提高光伏板的转换效率。刷头的背面还可以用来刮雪和刮水。



清洗模式

有干洗和水洗两种模式，根据实际情况进行灵活切换，使得清洗更加便捷高效。



部件组成

一个刷头和刮板应用于同一个伸缩杆上。

MULR-B 单头刷



05-2

MULR-B 系列的特点



清洗范围

单头清洁刷可用于清洁小面积的光伏板。



放心使用

刷毛软硬适中，不会对光伏板造成损坏。



角度调整

刷头的角度与光伏板贴合，可随光伏板角度的变化而进行调整。

MULR-C

双头刷 **HOT**



05-3

MULR-C 系列的特点



便于携带

背包内放置锂电池，无需另外携带电池，便于收纳和携带。



双速清洗

清洗刷采用双电机双速清洗，高效方便。



提高效率

双电机的设计可以最大限度地抵消电机运行时产生的离心力，使毛刷运行平稳，操作更容易，清洁效率更高。



支持定制

供水管的长度可定制，欢迎来电咨询。



角度调整

刷头的角度与光伏板贴合，可随光伏板角度的变化而进行调整。




电机转速

有刷电机转速：270rpm
无刷电机转速：350rpm



MULR-D

滚刷



MULR-D 系列的特点

05-4



适应性强

既可水洗又可干洗，还能适应各种复杂的地形和环境。



续航时间长

锂电池组可以持续5-8小时左右，更方便清洗。



选择性高

在供水方面，这款清洗刷没有固定的供水装置，而是提供了多种供水泵的方案可自由选择。



电机转速

高速电机：400rpm
超宽刷头：65cm



产品参数

MULR-A 刮刷



刷毛	
材质	PP

刷头	
长度	350mm
材质	橡胶镶边

伸缩杆	
长度	3.6米
	5.4米
	6米
	7.2米
	9米
材料	10.8米
	铝合金

MULR-B/C/D



款式型号	供电	伸缩杆
市电款 MULR-B01 MULR-C01 MULR-D01	连接到适配器 100-120V AC 200-240V AC (可选)	材料: 玻璃纤维/ 碳纤维/ 铝合金 长度: 1.5-3.5m/ 1.7-5.5m/ 1.9-7.5m (可选)
锂电款 MULR-B02 MULR-C02 MULR-D02	连接到锂电池 24V10Ah	
双供应款 MULR-B03 MULR-C03 MULR-D03	连接100-240V电源, 或连接 锂电池(用户可以根据不同的 清洁环境选择合适的类型。	

MULR-D 滚刷



规格	适用电压	AC 100-240V
驱动电机	类型	直流
	工作电压	24V
	功率	100W
	转速	350 Rpm
电池	锂电池	24V/20Ah
	电池使用时间	5H -8H
伸缩杆	材质	玻璃纤维
	壁厚	1mm
	电线长度	4米/6米/8米
刷头	毛刷长度	650mm
	材质	尼龙



半自动清洗刷

三种配置清单

锂电款



MULR-B02



MULR-C02



MULR-D02



刷头



伸缩杆



背包



配件包



锂电池



充电器



15米水管



电控弹簧线

市电款



MULR-B01



MULR-C01



MULR-D01



刷头



伸缩杆



配件包



电源适配器



8米加长电源线



15米水管

两用款



MULR-B03



MULR-C03



MULR-D03



背包



配件包



锂电池



8米加长电源线



15米水管



刷头



电源适配器



充电器



电控弹簧线



伸缩杆

